

Import objednávek do internetového obchodu

metalshop.cz

Základní popis

Pro import objednávek do systému je použita technologie CURL (<http://cz2.php.net/curl>). Pomocí této technologie bude probíhat odeslání objednávky z partnerského webu, která bude následně zpracována a vyhodnocena našim systémem.

Specifikace

Objednávku můžete zasílat na náš server buďto prostřednictvím metody GET nebo POST, doporučujeme však metodu POST. Níže jsou popsány proměnné které jsme schopni přijmout.

<u>Název proměnné</u>	<u>Typ(max. délka)</u>	<u>Popis</u>	<u>Povinná</u>
name	string(255)	Jméno	ANO
lastname	string(255)	Příjmení	ANO
street	string(255)	Ulice	ANO
house_number	integer(9)	Číslo domu	ANO
city	string(255)	Město	ANO
zip	integer(5)	PSČ	ANO
phone	integer(9)	Telefon	ANO
mail	string(255)	Email	ANO
ip	string(15)	IP adresa objednávajícího.	ANO
referer	string(255)	Adresa webu z jaké objednávající přišel na Váš web.	NE
note	string(255)	Poznámka objednávajícího k objednávce.	NE
password	string(255)	Námi přiřazené heslo k Vašemu webu.	ANO
method	string(4)	POST/GET	ANO
delivery	string(255)	Typ dopravy.	ANO
cart	string	Obsah košíku	ANO
order_number	integer(8)	Unikátní, 8-mi místné, číslo obj. ve vašem systému	ANO

Poznámka: Pokud se ve sloupci „Povinná“ nachází „Ano“, je nutné tuto proměnnou odesílat nenulovou. V opačném případě systém vyhodnotí Váš dotaz jako pokus o napadení.

Doprava

V současné době jsme schopni odesílat zboží prostřednictvím dobírky **České pošty**, nebo dobírky přepravní služby **PPL**. Pro zákazníky ze Slovenska pak pomocí dobírky **GLS**. Platba je vždy realizována prostřednictvím dobírky.

Důsledkem toho **může** proměnná „**delivery**“ nabývat hodnot „**PPL**“, „**Česká pošta**“ nebo „**GLS Slovakia**“. Jiné hodnoty budou vyhodnoceny jako chybné.

Košík

Obsah košíku je zasílán v proměnné „**cart**“. Vzor jak by měl obsah proměnné „**cart**“ vypadat je následující:

[342|XL|2][543|žádná|1]

Popis proměnné: [ID_PRODUKTU|VELIKOST|POCET_KUSU]

Kódování

Data, která odesíláte musí být v kódování UTF-8. Jiné nejsou akceptovány.

Poznámka: Pro změnu kódování je možno využít iconv (<http://cz.php.net/iconv>).

Návratová hodnota

Pokud Váš požadavek proběhl úspěšně, skript vrátí návratovou hodnotu „**[OK]**“. V opačném případě obdržíte hodnotu „**[NOK]**“. Pokud však produkt není již na skladě vrací skript hodnotu „**[OUT_OF_STOCK[PRODUCT_ID|PRODUCT_ID]]**“. Produkty které již nejsou k dispozici jsou odděleny svislou čarou.

Odeslání objednávky

Pro odeslání objednávky do našeho systému je nutné použít adresu **<http://www.metalshop.cz/acceptOrder.php>** nebo pro SK objednávky **<http://www.metalshop.sk/acceptOrder.php>** Jako identifikátor, z jakého serveru objednávka přichází je použita proměnná „**password**“.

Testovací objednávky

V případě provádění testovacích objednávek prosím do poznámky (proměnná *note*) uveďte, že je pouze zkušební. Zpřehledníte tak vyřizování ostatních reálných objednávek.

Přeposlání informačního e-mailu

Aby byly všechny objednávky správně vyřízeny i při technických problémech, zašlete prosím informační e-mail o objednávce v kopii také na adresu **drop@creactive.cz**.

Příklady odeslání objednávky

Příklad pro metodu odesílání POST:

```
<?php
header('content-type:text/html; charset=utf-8');
$url = "http://www.metalshop.cz/acceptOrder.php";

$postdataArray = array(
    'name' => 'František',
    'lastname' => 'Novák',
    'street' => 'Polní',
    'house_number' => '43',
    'city' => 'Ostrava',
    'zip' => '73924',
    'phone' => '724123456',
    'mail' => 'frantisek.novak@gmail.com',
    'ip' => '86.24.212.244',
    'referer' => 'http://search.seznam.cz/?q=tri%C4%8Dko&mod=f',
    'note' => 'Prosím o co nejrychlejší vyřízení. Děkuji Novák.',
    'password' => 'js43nd',
    'method' => 'POST',
    'delivery' => 'Česká pošta',
    'cart' => '[353|XL|3][5435|L|2][2344|23|1]',
    'order_number' => '83205382'
);

$postdatastring = "";
foreach($postdataArray AS $key => $value) {
    $postdatastring .= "$key=" . urlencode($value) . "&";
}
$postdata = substr($postdatastring, 0, -1);

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postdata);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$result = curl_exec($curl); // promenna obsahuje navratovou hodnotu
curl_close($curl);
```

Příklad pro metodu odesílání GET:

```
<?php
header('content-type:text/html; charset=utf-8');
$url = "http://www.metalshop.cz/acceptOrder.php";

$postdataArray = array(
    'name' => 'František',
    'lastname' => 'Novák',
    'street' => 'Polní',
    'house_number' => '43',
    'city' => 'Ostrava',
    'zip' => '73924',
    'phone' => '724123456',
    'mail' => 'frantisek.novak@gmail.com',
    'ip' => '86.24.212.244',
    'referer' => 'http://search.seznam.cz/?q=tri%C4%8Dko&mod=f',
    'note' => 'Prosím o co nejrychlejší vyřízení. Děkuji Novák.',
    'password' => 'js43nd',
    'method' => 'POST',
    'delivery' => 'Česká pošta',
    'cart' => '[353|XL|3][5435|L|2][2344|23|1]',
    'order_number' => '83205382'
);

$postdatastring = "";
foreach($postdataArray AS $key => $value) {
    $postdatastring .= "$key=" . urlencode($value) . "&";
}
$postdata = substr($postdatastring, 0, -1);

$curl = curl_init($url . "?" . $postdata);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$result = curl_exec($curl); // promenna obsahuje navratovou hodnotu

curl_close($curl);
?>
```

Návratové hodnoty

<u>Hodnota</u>	<u>Popis</u>
[NOK=WRONG_METHOD]	Prázdná nebo neexistující proměnná method .
[NOK=EMPTY_PASSWORD]	Prázdná nebo neexistující proměnná password .
[NOK=WRONG_PASSWORD]	Špatné heslo.
[NOK=NO_ACTIVE]	Neaktivovaný partner.
[NOK=EMPTY_NAME]	Prázdná nebo neexistující proměnná name .
[NOK=EMPTY_LASTNAME]	Prázdná nebo neexistující proměnná lastname .
[NOK=EMPTY_STREET]	Prázdná nebo neexistující proměnná street .
[NOK=EMPTY_OR_WRONG_HOUSE_NUMBER]	Prázdná nebo nevyhovující proměnná house_number .
[NOK=EMPTY_CITY]	Prázdná nebo neexistující proměnná city .
[NOK=EMPTY_OR_WRONG_ZIP]	Prázdná nebo nevyhovující proměnná zip .
[NOK=EMPTY_PHONE]	Prázdná nebo neexistující proměnná phone .
[NOK=EMPTY_MAIL]	Prázdná nebo neexistující proměnná mail .
[NOK=EMPTY_IP]	Prázdná nebo neexistující proměnná ip .
[NOK=EMPTY_OR_WRONG_ORDER_NUMBER]	Prázdná nebo nevyhovující proměnná order_number .
[NOK=EMPTY_DELIVERY]	Prázdná nebo neexistující proměnná delivery .
[NOK=WRONG_DELIVERY]	Nevyhovující proměnná delivery .
[NOK=EMPT_CART]	Prázdná proměnná cart .
[NOK=WRONG_CART]	Nevyhovující proměnná cart .
[OUT_OF_STOCK[var1 var2 varX]]	Zboží var1, var2, ..., varX vyprodána.
[NOK=MIN_ORDER_PRICE:var1]	Nízká cena objednávky.
[OK]	Úspěšně provedeno.

Kontakt

Případné dotazy při problému s implementací použijte následující kontakty.

Tadeáš Haltof
mail: tadeas@creactive.cz

Poslední aktualizace: 28.5.2011